

## Anhang II - Biotoptypenbewertung

Bewertung der im Stadtgebiet Cottbus vorkommenden Biotoptypen (gegliedert nach Hauptgruppen)

Zeichenerklärung

<u>Bewertungskriterien</u>	<u>aggregierter Biotopwert</u>	<u>Schutz</u>	<u>Gefährdung</u>	<u>Regenerierbarkeit</u>
++ sehr hoher Wert + hoher Wert o mittlerer Wert - geringer Wert -- sehr geringer Wert	I sehr hoher Biotopwert II hoher Biotopwert III mittlerer Biotopwert IV geringer Biotopwert V sehr geringer Biotopwert	§ geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG §§ geschützter Biotop nach § 17 BbgNatSchAG (Alleen) (§) in best. Ausbildungen oder Teilbereichen nach § 30 BNatSchG geschützt	RL einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefährdet/unterschiedlich stark gefährdet 1 extrem gefährdet 2 stark gefährdet 3 gefährdet V im Rückgang, Vorwarnliste R wegen Seltenheit gefährdet D Datenlage unzureichend	N nicht regenerierbar K kaum regenerierbar S schwer regenerierbar B bedingt regenerierbar x keine Einstufung sinnvoll
k. A. keine Angaben				

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotopwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
<b>01 Fließgewässer</b>									
01111	naturnahe, unbeschattete Bäche und kleine Flüsse	++	++	++	I	§	1	S-K	sehr hoch
01112	naturnahe, beschattete Bäche und kleine Flüsse	++	++	++	I	§	1	S-K	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
01113	begradigte, weitgehend naturferne Bäche und kl. Flüsse ohne Verbauung	+	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
01120	Flüsse und Ströme	o	+	+	II	(§)	RL	x	mittel
01121	... naturnah, flachuferig mit Ufervegetation	+	+	+	II	§	2	S-K	sehr hoch
01123	... vollständig begradigt oder kanalisiert	o	o	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
01130	Gräben	o	o	+	III	(§)	k.A.	x	mittel
01131	... naturnah, unbeschattet	o	+	+	II	(§)	k.A.	B	hoch
01132	... naturnah, beschattet	o	+	+	II	(§)	k.A.	B	mittel
01133	... weitgehend naturfern, ohne Verbauung	o	o	+/o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
0114	Kanäle, Hafenbecken	-	-	+	IV	k.A.	k.A.	x	gering
01211	Großröhrichte an Fließgewässern	+	+	+	II	§	RL	B	hoch
<b>02 Standgewässer</b>									
02110	Altarme von Fließgewässern	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02120	perennierende Kleingewässer	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02130	Temporäre Kleingewässer	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02140	Staugewässer/Kleinspeicher	o	o	+	III	(§)	k.A.	x	mittel
02150	Teiche	o	o	o	III	(§)	k.A.	x	mittel
02151	... unbeschattet	o	o	o	III	(§)	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
02153	... überwiegend bis vollständig verbaut; bzw. technisches Becken	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
02160	Grubengewässer, Abgrabungsseen	o	o	o	III	(§)	RL	x	mittel
02200	Schwimblatt- und Unterwasserpflanzen-Gesellschaften in Standgewässern	++	+	++	I	§	RL	siehe 5. Stelle	hoch
02206	Wasserlinsendecken in Standgewässern	+	+	++	II	§	k.A.	B	hoch
02211	Großröhrichte an Standgewässern	++	+	++	I	§	V	B	sehr hoch
02240	Strandlingsgesellschaften an Standgewässern	++	+	++	I	§	1	S	sehr hoch
<b>03 Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren</b>									
03100	Vegetationsfreie und -arme Rohbodenstandorte	-	-	++	III	k.A.	k.A.	x	mittel
03200	Ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren	o	-	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
032002	Ruderalflächen, Brachen mit Gehölzaufwuchs (Vorwald)	o	o	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
03221	Quecken-Pionierfluren	o	+	++	II	k.A.	k.A.	x	hoch
03300	sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten	o	o	+	III	(§)	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
03400	künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (Ansaaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen!)	0	-	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
<b>04 Moore und Sümpfe</b>									
04510	Röhrichte eutropher bis polytropher Moore und Sümpfe	++	+	++	I	§	RL	S	sehr hoch
04511	Schilfröhricht eutropher bis polytropher Moore und Sümpfe	++	+	++	I	§	3	S	sehr hoch
04540	Kleinseggenriede	++	++	++	I	§	1	S	sehr hoch
04560	Gehölze nährstoffreicher Moore und Sümpfe	++	+	++	I	§	RL	siehe 5./6. Stelle	sehr hoch
04590	sonstige nährstoffreiche Moore und Sümpfe	+	+	++	II	§	3	x	hoch
04620	Röhrichte und Binsen in Mooren und Sümpfen	++	++	++	I	§	RL	S	sehr hoch
<b>05 Gras- und Staudenfluren</b>									
05100	Feuchtwiesen/ Feuchtwiesen	+	+	++	II	(§)	RL	k.A.	hoch
05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	++	+	++	I	§	2	S	sehr hoch
05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	++	+	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
051031	Feuchtwiese nährstoffreicher Standorte; artenreiche Ausprägung	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
05105	Feuchtwiesen	0	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
051050 1	... weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	0	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
051050 2	... mit spontanen Gehölzbewuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung)	0	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
051051	... artenreiche Ausprägung	+	++	++	I	§	3	S	sehr hoch
05110	Frischwiesen, Frischweiden	0	0	0	III	k.A.	RL	k.A.	mittel
05111	Frischweiden, Fettweiden	0	0	0	III	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	mittel
051112	... artenarme Fettweiden	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
05112	Frischwiesen	+	0	0	III	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	mittel
051121	...artenreich	+	++	0	II	k.A.	2	S	hoch
05120	Trockenrasen	++	+	++	I	§	RL	k.A.	sehr hoch
05121	Sandtrockenrasen (einschl. offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)	++	+	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
051211	... Silbergrasreiche Pionierfluren	++	+	++	I	§	2	B	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
051212	... Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen	++	+	++	I	§	2	S	sehr hoch
05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte	+	+	++	II	(§)	RL	x	hoch
051311	... von Schilf dominiert	++	o	++	II	§	k.A.	x	hoch
051314	... von rasigen Großseggen dominiert	++	o	++	II	§	V	x	hoch
05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	o	o	o	III	k.A.	RL	x	mittel
05133	Grünlandbrachen trockener Standorte	+	+	++	II	(§)	k.A.	x	hoch
05141	Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte	++	+	++	I	(§)	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
051411	... gewässerbegleitende Hochstaudenfluren	++	+	++	I	(§)	3	B-S	sehr hoch
051413	... Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte	+	+	++	II	k.A.	k.A.	x	hoch
05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte	+	+	+	II	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	hoch
051430 1	Staudenfluren (Säume) trockenwarmer Standorte; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	+	+	++	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
05150	Intensivgrasland	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
05152	... frischer Standorte	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
05160	Zierrasen/Scherrasen	--	-	o	IV	k.A.	k.A.	siehe 5. Stelle	gering
05162	artenarmer Zier-/Parkrasen	--	-	o	IV	k.A.	k.A.	x	gering
<b>06 Zwergstrauchheiden und Nadelgebüsche</b>									
06102	trockene Sandheiden	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
06110	Besenginsterheiden	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
<b>07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, und Baumgruppen</b>									
07101	Gebüsche nasser Standorte	+	+	++	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
071011	... Strauchweidengebüsche	+	+	++	II	§	3	S	hoch
07102	Laubgebüsche frischer Standorte	+	+	o	II	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	hoch
07103	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte	+	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07110	Feldgehölze	+	+	+	II	(§)	3	S	hoch
07111	... nasser oder feuchter Standorte	+	+	++	II	(§)	3	S	hoch
07112	... frischer und/oder reicher Standorte	+	+	o	II	(§)	3	S	hoch
07113	... mittlerer Standorte	+	+	o	II	(§)	3	S	hoch
07114	... armer und/oder trockener Standorte	+	+	++	II	(§)	3	S	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotopwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
07115	Feldgehölzähnliche im Siedlungsbereich	0	+	+	III	(§)	3	S	hoch
07120	Waldmäntel	+	+	+	II	(§)	3	S	hoch
07130	Hecken und Windschutzstreifen	+	0	+	II	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07131	... ohne Überschirmung	+	0	+	II	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07132	... von Bäumen überschirmt (>10% Überschirmung)	+	0	+	II	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	hoch
071321	... geschlossen, überwiegend heimische Gehölze	+	+	+	II	k.A.	3	S	hoch
071322	... lückig, überwiegend heimische Gehölze	+	0	+	II	k.A.	3	S	hoch
07141	Alleen	+	0	+	II	§§	RL	x	hoch
07142	Baumreihen	+	0	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
071422	... lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten	0	0	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
071424	... lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten	0	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
07150	Solitärbäume und Baumgruppen	++	+	+	I	k.A.	RL	k.A.	hoch
07151	Markanter Solitärbaum	++	+	++	I	k.A.	3	siehe 6./7. Stelle	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen	+	+	+	II	k.A.	k.A.	siehe 6./7. Stelle	hoch
07170	flächige Obstbestände (Streuobstwiesen)	+	+	+	II	(§)	RL	siehe 7. Stelle	hoch
071700 1	... überwiegend Altbäume	+	++	+	II	(§)	RL	S	hoch
071700 2	... überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	+	+	+	II	(§)	RL	B	hoch
071700 3	... Jungbestände (<10 Jahre)	o	o	+	III	(§)	RL	B	mittel
071710 1	genutzte Streuobstwiesen; überwiegend Altbäume	+	++	+	II	§	1	S	hoch
071710 3	genutzte Streuobstwiesen; Jungbestände (<10 Jahre)	o	o	+	III	§	1	B	mittel
07173	aufgelassene Streuobstwiesen	+	+	+	II	§	2	x	hoch
07182	Obstbaumreihe	+	+	+	II	k.A.	RL	siehe 7. Stelle	hoch
07190	Standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern	++	++	++	I	§	3	S	sehr hoch
07200	Intensiv-Obstanlage	--	o	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
07202	... brachliegend	o	o	-	III	k.A.	k.A.	x	mittel
<b>08 Wälder und Forste</b>									
08100	Moor- und Bruchwälder	++	++	++	I	§	RL	siehe 5. Stelle	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
081034	... Großseggen-Schwarzerlenwald	++	++	++	I	§	2	K	sehr hoch
081036	... Rasenschmielen-Schwarzerlenwald	++	++	++	I	§	3	K	sehr hoch
08110	Erlen-Eschen-Wälder	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte	++	++	+	I	§	2	K	sehr hoch
08182	Eichen-Hainbuchenwälder mittlerer bis trockener Standorte	++	++	++	I	§	2	K	sehr hoch
08190	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
08211	Kiefernwälder trockenwarmer Standorte, Silbergras-Kieferngehölz	+	+	++	I	§	1	K	sehr hoch
08222	Heidekraut-Kiefernwald	++	+	++	I	§	2	K	hoch
08230	Flechten-Kiefernwald	++	++	++	I	§	2	K	sehr hoch
08261	Kahlflächen, Rodungen	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08262	junge Aufforstungen	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
08281	Vorwälder trockener Standorte	+	0	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
082819	Kiefern-Vorwald	+	+	++	I	§	k.A.	B	hoch
08282	Vorwälder frischer Standorte	+		0	III	(§)	RL	siehe 6. Stelle	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08283	Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore)	+	o	++	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
082837	... Erlen-Vorwald	+	o	++	II	§	3	B	hoch
082838	... sonstige Vorwälder feuchter Standorte	+	o	++	II	(§)	k.A.	B	hoch
08290	Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten	+	+	+	II	k.A.	k.A.	S	hoch
08310	Eichenforst	o	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08340	Robinienforst	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08350	Pappelforst	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08360	Birkenforst	o	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08370	Erlenforst	o	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08380	Sonstige Laubholzbestände	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08420	Nadelholzforste, sonstige nicht heimische Koniferen	o	-	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08460	Lärchenforst	o	-	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08480	Kiefernforst	o	-	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08510	Laub-Nadel-Mischbestand, Eiche	+	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08540	Laub-Nadel-Mischbestand, Robinie	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08550	Laub-Nadel-Mischbestand, Pappel	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08560	Laub-Nadel-Mischbestand, Birke	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08570	Laub-Nadel-Mischbestand, Erle	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08580	Laub-Nadel-Mischbestand, sonstige Laubholzarten	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08590	Laub-Nadel-Mischbestand, sonstige	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08620	Nadel-Laub-Mischbestand, sonstige nicht heimische Koniferen	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08660	Nadel-Laub-Mischbestand, Lärche	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08680	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08681	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08684	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Robinie	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08685	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Pappel	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08686	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke	o	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08688	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Rot-eiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08690	Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, ohne Mischbaumart	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
<b>09 Äcker</b>									
09130	Intensivacker	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
09140	Ackerbrachen	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
09150	Wildäcker	o	+	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
<b>10 Biotop der Grün- und Freiflächen</b>									
101012	Parkanlagen 2 bis 50 ha	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
101015	Tierpark	-	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10102	Friedhof	+	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
10110	Gärten und Gartenbrachen, Grabeland	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10111	Gärten	-	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10112	Grabeland	-	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10113	Gartenbrachen	o	+	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10150	Kleingärten	--	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10170	offene Sport- und Erholungsanlagen	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10171	Sportplatz	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10172	Freibäder	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10173	Reitplätze und Rennbahnen (offener Boden)	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10200	Spielplätze	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10210	Badeplätze	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10240	Dorfanger	-	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10250	Wochenendhausgebiet	--	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
<b>11 Sonderbiotope</b>									
11161	Steinhaufen und -wälle unbeschattet	+	o	+	II	§	2	B	hoch
11230	Rieselfelder	o	o	o	III	k.A.	k.A.	x	mittel
11250	Baumschule, Gärtnerei	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
<b>12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen</b>									

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotopwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12221	Wohn- und Mischgebiete, Geschlossene Blockbebauung (allseitig umschlossene Hinterhöfe)	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12222	Wohn- und Mischgebiete, Geschlossene und halboffene Blockbebauung (nicht allseitig umschlossene Hinterhöfe)	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12235	Blockrandbebauung mit baumfreier Grünanlage und großen Rasenflächen	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12240	Zeilenbebauung	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	gering
12241	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Parkbaumbestand	--	o	o	III	k.A.	k.A.	B	mittel
12242	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Waldbaumbestand	--	o	o	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12250	Großformbebauung, Hochhauskomplexe	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12260	Einzel und Reihenhäuser	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	siehe 5. Stelle	gering
12261	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Ziergärten	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12262	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Obstbaumbestand	--	o	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12263	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbebauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen)	-	+	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12272	alte Villenbebauung mit Waldbaumbestand	-	+	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12273	moderne Stadt villenbebauung	-	-	0	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12291	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, ländlich	--	0	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12292	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, verstädtert	--	--	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12300	Industrie-, Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungsflächen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12320	Industrie- und Gewerbebranche	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12330	Gemeinbedarfsflächen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.)	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12331	... mit hohem Grünflächenanteil	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12332	... mit geringem Grünflächenanteil	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12400	Landwirtschaftsbetrieb	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12500	Ver- und Entsorgungsanlagen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	k.A.	sehr gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12501	... mit hohem Grünflächenanteil	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12600	Verkehrsflächen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12610	Bundesstraße, Landesstraße	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12620	überwiegend versiegelte Stadtplätze und Promenaden	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12621	... mit regelmäßigem Baumbestand	--	-	--	V	k.A.	k.A.	B	sehr gering
12630	Autobahn	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12640	Parkplätze	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12650	Wege	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12660	Bahnanlagen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12663	Bahnbrachen	-	-	O	IV	k.A.	k.A.	x	gering
126631	... mit Gehölzaufwuchs	-	O	O	III	-	-	x	mittel
12670	Flugplätze	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12684	Wehre, sonstige Bauwerke an Gewässern	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12690	großflächige Garagenkomplexe	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12710	Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12720	Abbaugelände (Braunkohle, Kalkstein)	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12730	Bauflächen, Baustellen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12740	Lagerflächen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12810	Historische Bauwerke und Anlagen	-	+	o	III	k.A.	3 <sup>1)</sup>	B <sup>2)</sup>	mittel
12811	Burg, Schloss	-	+	o	III	k.A.	3 <sup>1)</sup>	B <sup>2)</sup>	mittel
12812	Kirche	-	+	o	III	k.A.	3 <sup>1)</sup>	B <sup>2)</sup>	mittel
12820	Kaserne (militärische Sonderbauflächen)	--	--	--	V	k.A.	3 <sup>1)</sup>	B <sup>2)</sup>	sehr gering

<sup>1)</sup> in ihrer Lebensraumfunktion für Fledermäuse, Schleiereulen usw. gefährdet

<sup>2)</sup> in ihrer Lebensraumfunktion für Fledermäuse, Schleiereulen usw. bedingt regenerierbar